

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN

nám. J. M. Marků 12, Lanškroun – Vnitřní Město, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Oprávněná úřední osoba: Ing. Stanislava Uhrová

Telefon: 465 385 285

E-mail: stanislava.uhrova@lanskroun.eu

Vaše č.j.: 0

Počet listů dokumentu: 9

Počet listů příloh: 0

Spisový znak: 231.2

Evidenční list č.: G 15/01

Spisová značka.: OŽP/206/2015/SUh

Obec Výprachtice

Výprachtice 3

Výprachtice, PSČ 561 34

Č.j.: MULA 206/2015

V Lanškrouně 5. března 2015

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Lanškroun, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „vodní zákon“*), jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“*), jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „správní řád“*), a jako speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (*dále jen „stavební zákon“*),

účastníku řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

Obec Výprachtice,

se sídlem Výprachtice 3, Výprachtice, PSČ 561 34,

IČ 00279765, CZ-NACE 84110

v y d á v á s t a v e b n í p o v o l e n í

podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona, **k provedení stavby vodního díla „Výprachtice – dostavba vodovodu“**, kategorie z hlediska TBD - nepodléhá TBD, v kraji Pardubickém, obci Výprachtice, kat. území Výprachtice, na pozemcích parc. č. 1998/1, 1997/1, 1997/4, 3231/1, 3235/21, 2008/5, 3235/3, 105, 3146/3, 3146/4, 108/2, 108/1, 3148/65, 3148/1, 3147, 3235/1, 3235/4, 3235/35, 103/2, 80, 79/1, 3235/5, 3237/2, 3146/1, 3238, 2147/1, 3235/16, 3240/1, 3235/8 a 75/1, č.h.p. 4-10-02-001, hydrologický rajón 643 - Krystalinikum Východních Sudet.

Vodní dílo je členěno na tyto stavební objekty:

SO 01 – Vodovodní řady I. etapa

Stavební objekt „Přívodní řad“

Jmenovitá světlost řadu.....PE 100 RC SDR 17 De 90

Celková délka řadu214 m

Druh vodovodního řadu.....přívodní síť
 Pozemky parc. č. 3147, 3148/1, 3148/65, 108/1, 108/2, 105 a 3235/3 v kat. území Výprachtice.
 - napojení na stávající vodovodní řad z PVC DN 100 na pozemku parc. č. 3147 v kat. území Výprachtice.

Stavební objekt „Vodovodní řad A“

Jmenovitá světlost řadu.....PE 100 RC SDR 17 De 90
 PE 100 RC SDR 17 De 63

Celková délka řadu148 m

Druh vodovodního řadu.....zásobovací síť

Další zařízení nadzemní hydrant DN80.....1 ks

odkalovací ventil1 ks

Pozemky parc. č. 3235/3, 3235/1, 3235/4, 2008/5 a 1998/1 v kat. území Výprachtice.

- napojení na automatickou tlakovou stanici na pozemku parc. č. 3235/3 v kat. území Výprachtice.

Stavební objekt „Vodovodní řad A-2“

Jmenovitá světlost řadu.....PE 100 RC SDR 17 De 50

Celková délka řadu130 m

Druh vodovodního řadu.....zásobovací síť

Další zařízení odkalovací ventil1 ks

odvzdušňovací ventil1 ks

Pozemky parc. č. 1998/1, 1997/1, 1997/4, 3231/1 a 3235/21 v kat. území Výprachtice.

- napojení na vodovodní řad A na pozemku parc. č. 1998/1 v kat. území Výprachtice.

SO 02 – Automatická tlaková stanice (ATS)

Objem akumulacecca 7 m³

Výkon čerpací stanice4,5 l/s a 85 m

Počet čerpadel2 ks

Vnější rozměry hloubka2,38 m

délka3,8 m

šířka2,4 m

Bezpečnostní přelivPE De 110

Pozemek parc. č. 3235/3 v kat. území Výprachtice.

SO 04 – Vodovodní řady II. etapa

Stavební objekt „Vodovodní řad A-1“

Jmenovitá světlost řadu.....PE 100 RC SDR 17 De 90

PE 100 RC SDR 17 De 63

PE 100 RC SDR 17 De 50

Celková délka řadu394 m

Druh vodovodního řadu.....zásobovací síť

Další zařízení nadzemní hydrant DN80.....2 ks

odkalovací ventil1 ks

Pozemky parc. č. 3235/4, 3235/1, 3235/35, 103/2, 80, 79/1, 3235/5, 75/1 a 3146/1 v kat. území Výprachtice.

- napojení na vodovodní řad A na pozemku parc. č. 3235/4 v kat. území Výprachtice.

Stavební objekt „Vodovodní řad A-1-1“

Jmenovitá světlost řadu.....PE 100 RC SDR 17 De 63

Celková délka řadu72 m

Druh vodovodního řadu.....zásobovací síť

Další zařízení odvodušňovací ventil1 ks
 Pozemky parc. č. 75/1, 3235/1 a 3237/2 v kat. území Výprachtice.
 - napojení na vodovodní řad A-1 na pozemku parc. č. 3235/1 a 75/1 v kat. území Výprachtice.

Stavební objekt „Vodovodní řad A-1-2“

Jmenovitá světlost řadu.....PE 100 RC SDR 17 De 50
 Celková délka řadu134 m
 Druh vodovodního řadu.....zásobovací síť
 Další zařízení odkalovací ventil1 ks
 Pozemek parc. č. 3146/1 v kat. území Výprachtice.
 - napojení na vodovodní řad A-1 na pozemku parc. č. 3146/1 v kat. území Výprachtice.

Stavební objekt „Vodovodní řad B“

Jmenovitá světlost řadu.....PE 100 RC SDR 17 De 90
 PE 100 RC SDR 17 De 63
 Celková délka řadu859 m
 Druh vodovodního řadu.....zásobovací síť
 Další zařízení nadzemní hydrant DN80.....2 ks
 podzemní hydrant1 ks
 odvodušňovací ventil1 ks
 Pozemek parc. č. 3235/3, 3235/1, 3235/4, 3235/35, 103/2, 80, 79/1, 3235/2, 75/1, 3147/1, 3235/16 a 3235/8 v kat. území Výprachtice.
 - napojení na automatickou tlakovou stanici na pozemku parc. č. 3235/3 v kat. území Výprachtice.

Stavební objekt „Vodovodní řad B-1“

Jmenovitá světlost řadu.....PE 100 RC SDR 17 De 63
 Celková délka řadu51 m
 Druh vodovodního řadu.....zásobovací síť
 Další zařízení odvodušňovací ventil1 ks
 Pozemek parc. č. 3235/1 a 3238 v kat. území Výprachtice.
 - napojení na vodovodní řad B na pozemku parc. č. 3235/1 v kat. území Výprachtice.

Stavební objekt „Vodovodní řad B-2“

Jmenovitá světlost řadu.....PE 100 RC SDR 17 De 90
 Celková délka řadu50 m
 Druh vodovodního řadu.....zásobovací síť
 Další zařízení podzemní hydrant1 ks
 Pozemky parc. č. 3235/16, 2147/1, 3235/1 a 3240/1 v kat. území Výprachtice.
 - napojení na vodovodní řad B na pozemku parc. č. 3235/16 v kat. území Výprachtice.

Údaje o povolované stavbě vodního díla:

Název vodovodu.....Výprachtice – dostavba vodovodu
 Povolované vodní dílovodovodní řady zásobovací sítě
 vodovodní řad přívodní sítě
 Příslušnost k systému vodovodu.....skupinový

Účel užívání povolované stavby vodního díla - zásobování obyvatelstva pitnou vodou

Toto stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení.

Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem (projekt „Výprachtice – dostavba vodovodu“ zpracoval Ing. Daniel Košatka, autorizovaný inženýr pro technologické zařízení staveb a pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0700680, Vodní zdroje ekomonitor, spol. s r.o., Píšťovy 820, Chrudim, PSČ 537 01 v měsíci říjnu 2014 pod číslem zakázky 6044 14 041). Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby vodního díla dle platných právních předpisů.
3. Při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami, ve smyslu § 39 vodního zákona, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu.
4. Výkopový materiál ze stavby nebude ukládán do vodního toku, na břehy vodního toku, ani v záplavovém území vodního toku.
5. Při provádění stavby bude dbáno na to, aby nedocházelo k poškozování a znečišťování sousedních pozemků a nebylo obtěžováno okolí hlukem, vibracemi, prašností apod. nad přípustnou mírou.
6. Stavba bude prováděna tak, aby nedocházelo ke škodám na sousedních objektech. Případné vzniklé škody musí být neodkladně odstraněny nebo uhrazeny podle platných předpisů.
7. **Budou dodrženy podmínky Městského úřadu Lanškroun, odboru životního prostředí, Lanškroun, PSČ 563 16**, uvedené v souhrnném stanovisku ze dne 7. srpna 2014 pod č.j. MULA 24457/2014, a to:
 - a) **Ochrana přírody a krajiny:**
 - Při realizaci výše uvedeného záměru je nutné respektovat obecné podmínky ochrany rostlin a živočichů podle § 5 zákona č. 114/1992 Sb. **Při porušení těchto podmínek je orgán ochrany přírody oprávněn rušivou činností omezit stanovením závazných podmínek.**
 - Podle § 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, jsou dřeviny chráněny před poškozováním a ničením (*a to nadzemní i podzemní část – kořenový systém*). Ve smyslu tohoto paragrafu vyžadujeme k ochraně dřevin **důsledné dodržování ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech**. S navrženým řešením trasy souhlasíme pouze za podmínky dodržení výše uvedené normy a v případě, že nedojde v průběhu realizace výkopových prací k jakémukoli poškozování dřevin a jejich kořenového systému. **Všude, kde bude prováděn výkop v kořenové zóně dřevin, což je plocha půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířená do stran o 1,5 m, bude výkop prováděn ručně nebo s použitím odsávací techniky. V místech, kde nelze z prostorových důvodů**

výkopy provést ve vzdálenosti minimálně 2,5 m od paty kmenů stromů, bude proveden řízený podvrst.

b) Odpadové hospodářství:

- S realizací záměru souhlasíme za předpokladu respektování obecných podmínek stanovených zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění a souvisejícími prováděcími právními předpisy.
- Vznikající odpady budou tříděny podle jednotlivých druhů a kategorií. Odpady budou předávány *(po vytřídění využitelných nebo nebezpečných složek)* pouze oprávněné osobě podle § 12 zákona o odpadech.
- Pokud budou zeminy využívány na povrchu terénu, je třeba, aby byly dodrženy požadavky vyhlášek č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a vyhlášky č. 13/1994 Sb. kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu.
- Zákon o odpadech se nevztahuje na nakládání s nekontaminovanou zemínou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen.
- Během celé akce je třeba vést kompletní průběžnou evidenci odpadů vzniklých realizací akce, a dokladů prokazujících nakládání s odpady *(využití nebo předání oprávněné osobě k odstranění)*.

8. Budou dodrženy podmínky Městského úřadu Lanškroun, odboru životního prostředí, Lanškroun, PSČ 563 16, uvedené v souhlasu s trasou ze dne 29. července 2014 pod č.j. MULA 23492/2013, a to:

- termín zahájení prací bude v předstihu oznámen vlastníkům, popř. nájemcům zemědělských pozemků,
- práce budou provedeny v době vegetačního klidu nebo po sklizni, jinak budou uplatňovány náhrady škod,
- případné narušení melioračního systému bude na náklady investora uvedeno do původního stavu,
- po ukončení stavebních prací budou zemědělské pozemky uvedeny do původního stavu – k zemědělské výrobě,
- pokud bude dočasný zábor potřebný na dobu delší než 1 rok musí být požádáno o vydání souhlasu ve smyslu § 9 zákona č. 334/1992 Sb., v platném znění.

9. Budou dodrženy podmínky Městského úřadu Lanškroun, odboru životního prostředí, Lanškroun, PSČ 563 16, uvedené v závazném stanovisku ze dne 15. července 2014 pod č.j. MULA 23493/2014/OŽP, a to:

- při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v § 13 zákona č. 289/1995 Sb., v platném znění,
- výkopy zeminy ani jiný materiál nesmí být trvale ukládány na pozemky určené k plnění funkcí lesa,
- nedojde k žádnému kácení ani poškození *(nadzemních i podzemních částí)* lesních stromů na lesních pozemcích ani na hranicích lesních pozemků. Samotnou stavbou ani jejím budoucím využitím nebude narušen či ohrožen kořenový systém lesních dřevin,
- stavba bude umístěna v souladu a v rozsahu dle předloženého situačního výkresu, v případě stanovení budou dodrženy všechny podmínky mezi investorem, vlastníky lesních pozemků a odborným lesním hospodářem,

- při realizaci musí být dodrženy požární předpisy, zvláště § 20 zákona č. 289/1995 Sb., v platném znění, zákaz některých činností v lese a v jeho ochranném pásmu do 50 m.
 - nebude znemožněn nebo omezen přístup na lesní pozemky,
 - stavba bude viditelně označena,
 - MěÚ Lanškroun, odbor ŽP, LČR s.r.o., LS Lanškroun jako OLH, ani vlastníci dotčených lesních pozemků neodpovídají za případné škody způsobené lesním provozem nebo přírodními živly (*pád stromů, větví, vývraty apod.*).
10. Stavba bude provedena na parcelách, které jsou územím s archeologickými nálezy ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „památkový zákon“*). Stavební činnost na území s archeologickými nálezy řeší § 22 odst. 2 a § 23 odst. 2 a 3 památkového zákona. Doklad o dodržení tohoto ustanovení bude požadován při kolaudaci.
11. **Budou dodrženy podmínky Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, Smetanova 1390, Ústí nad Orlicí, PSČ 562 01**, uvedené v závazném stanovisku ze dne 6. srpna 2014 pod č. j. KHSPA 12375/2014/HOK-UO, a to:
- Před uvedením stavby do trvalého provozu bude předložen seznam použitých materiálů, které přicházejí do styku s pitnou vodou spolu s výluhovými testy na tyto materiály.
 - Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce bude předložen vyhovující výsledek mikrobiologického rozboru pitné vody z řadu B a mikrobiologického rozboru pitné vody z přírodního řadu, nového vodovodního řadu A, A-1, A-2 s odběrem vzorku vždy v koncových bodech trasy.
 - Před uvedením stavby do trvalého provozu bude aktualizován provozní řád vodovodu Vyprachtice a bude předložen KHS ke schválení.
12. **Budou dodrženy podmínky společnosti O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha, PSČ 140 22**, uvedené ve vyjádření ze dne 1. prosince 2014 pod č.j. 733644/14, a to:
- a) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr, pro který podal žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat společnost O2 Czech Republic a.s. ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, případně k přeložení SEK, a to v pracovní dny do 8:00 do 15:00, prostřednictvím zaměstnance společnosti O2 Czech Republic a.s. pověřeného ochranou sítě – Jaromír Liška, tel. 602413539, e-mail: Jaromir.liska@o2.com (*dále jen POS*).
 - b) Předložení SEK zajistí její vlastníci, společnost O2 Czech Republic a.s.. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti O2 Czech Republic a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
 - c) Pro účely přeložení SEK dle bodu b) je stavebník povinen uzavřít se společností O2 Czech Republic a.s. smlouvu o realizaci překládky SEK:
 - d) Bez ohledu na všechny shora uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti O2 Czech Republic a.s..
 - e) Společnost O2 Czech Republic a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o SEK.
 - f) Žadateli převzetím tohoto vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta.

I. Obecná ustanovení

- a) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných pracích, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (*včetně doporučení*), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti O2 Czech Republic a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
- b) Při jakékoli činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK, je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (*včetně doporučení*), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoli činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK, je povinen nepoužívat mechanizační prostředků a nevhodného nářadí.
- c) Pro případ porušení, kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené „Podmínkami ochrany SEK společnosti O2 Czech Republic a.s.“, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti O2 Czech Republic a.s. vzniknou porušením jeho povinností.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

- a) Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní číslo 461 541 908 nebo 602 413 579, při čemž takové oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
- b) Před započítáním zemních prací či jakékoliv jiné činnosti, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou anebo by mohly činnosti provádět.
- c) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
- d) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- e) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích.
- f) V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděči, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupu PVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (*včetně doporučených*), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
- g) Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.

- h) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti O2 Czech Republic a.s..
- i) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
- j) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (*včetně ochranného pásma*) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (*např. komunikací, parkovišť, vjezdů, aj.*).
- k) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1 m od NVSEK.
- l) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto „Podmínek ochrany SEK společnosti O2 Czech Republic a.s.“ mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
- m) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
- n) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříňí optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1m.
- o) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti O2 Czech Republic a.s., s telefonním číslem 800 184 084.

III. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

- a) Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (*projektové, realizační, koordinační atp.*). V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (*katastrální mapa, plánek*), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.
- b) Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (*NN*) společnosti O2 Czech Republic a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.
- c) Pokud by budované stavby (*produktovody, energovody, aj.*) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií.

IV. Přeložení SEK

- a) V případě nutnosti přeložení SEK nese stavebník, který vyvolal překládku nadzemního nebo pozemního vedení SEK, náklady nezbytné na úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

- b) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí potřebu přeložení SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektu stavby, která vyvolala nutnost přeložení SEK, kontaktovat POS za účelem projednání podmínek k přeložení SEK.
- c) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen uzavřít se společností O2 Czech Republic a.s. „Smlouvu o provedení vynucené překládky SEK“.

V. Křížení a souběh se SEK

- a) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m. V opačném případě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS.
- b) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení technické infrastruktury se SEK ukládat ostatní sítě technické infrastruktury tak, aby tyto byly umístěny výhradně pod SEK, při čemž SEK je povinen uložit do chráničky s přesahem minimálně 1 m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
- c) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, v místech křížení PVSEK s pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
- d) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, základy (*stavby, opěrné zdi, podezdívky, apod.*) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK.
- e) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK zneprůstavitelné (*např. zabetonováním*).
- f) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:
- v případech, kdy plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, přeložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech,
 - do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m,
 - neumísťovat nad trasu kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
 - předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
 - nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
 - projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní vedení kabelovou nebo kabelové komory,
 - projednat s POS veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrťů a podtlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu.

13. Budou dodrženy podmínky společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, uvedené ve vyjádření ze dne 1. prosince 2014 pod značkou 0100353169, a to:

- a) V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytýčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu. Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas požádat o přeložku zařízení podle § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.

- b) V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započítím zemních prací 14 dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840.
- c) Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení:

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46 odst. 3 zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) U napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně pro vodiče bez izolace 7 metrů (*resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. prosince 1994*), pro vodiče s izolací základní 2 metry, pro závěsná kabelová vedení 1 metr.
- b) U napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 metrů (*resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. prosince 1994*).

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 9 zakázáno:

- a) Zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky.
- b) Provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce.
- c) Provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob.
- d) Provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
- e) Vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

- a) Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičů blíže než 2 metry (*dle ČSN EN 50110-1*).
- b) Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.
- c) Je zakázáno stavět budovy nebo jejich objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
- d) Je zakázáno, provádět veškeré podzemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů.
- e) Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
- f) Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
- g) Pokud není možné dodržet body a) až d), je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (*zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1979 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí...*) pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
- h) V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 20 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení:

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), zák. č. 458/00 Sb., a činí 1 m po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 m, po obou stranách krajního kabelu.

V Ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46, odst. (8) a (10) zakázáno:

- a) Zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky.
- b) Provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce.
- c) Provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob.
- d) Provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
- e) Vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.
- f) Pokud stavba nebo stavební činnosti zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) zákona č. 458/00 Sb.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

- a) Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
- b) Výkopové práce do vzdálenosti 1 m od osy (*krajního*) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (*ručně*) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 m.
- c) Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 (*Zemní práce*) a při zemních pracích musí být dodržena Vyhl. č. 324/90 Sb.
- d) Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedena zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
- e) Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
- f) Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
- g) Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
- h) Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
- i) Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
- j) Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
- k) Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru (*v mimopracovní době případně na dispečerské pracoviště nebo Zákaznické lince Skupiny ČEZ 840 840 840*).
- l) Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
- m) Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

14. **Vodoprávnímu úřadu bude minimálně 14 dní předem oznámen termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Ve stejném termínu bude zdejšímu úřadu předložen plán kontrolních prohlídek stavby.**
15. Stavba bude provedena organizací oprávněnou k provádění staveb vodních děl, nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů.
16. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu do staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveniště do kolaudace vodního díla.
17. Stavba bude dokončena do **31. prosince 2016.**
18. **Po dokončení stavby vodního díla je investor povinen požádat vodoprávní úřad o vydání kolaudačního souhlasu. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.**
19. **Žádost pro vydání kolaudačního souhlasu bude doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 11 a) vyhlášky č. 432/2001 Sb. (zejména se jedná o popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení zapsaných ve stavebním deníku; doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací - u podzemních sítí technického vybavení ještě před jejich zakrytím – včetně polohopisných souřadnic X, Y v systému JTSK; doklady o výsledcích předepsaných zkoušek – tlaková zkouška vodovodu a akumulačního prostoru ATS, elektrovizy, certifikáty a prohlášení o shodě na použité materiály; dokumentace skutečného provedení stavby; zápis o odevzdání a převzetí stavby, stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územního pracoviště Ústí nad Orlicí, stanovisko Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, územního odboru Ústí nad Orlicí, doklad o dodržení ustanovení památkového zákona, souhrnné stanovisko Městského úřadu Lanškroun, odboru životního prostředí ke kolaudaci stavby).**

Účastníci vodoprávního řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

Obec Výprachtice, Výprachtice 3, Výprachtice, PSČ 561 34

Účastníci vodoprávního řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu:

Vlastníci pozemků dotčených stavbou

Matějka Aleš, Bystřec 113, Bystřec, PSČ 561 54
 Oliva Jiří, Sluneční Náměstí 2569/6, Praha, PSČ 158 00
 Kubešová Lucie, DiS., Bystřec 340, Bystřec, PSČ 561 54
 Novotná Naďa, Albrechtice 98, Lanškroun, PSČ 563 01
 Rubešová Darina, Výprachtice 165, Lanškroun, PSČ 563 01
 Beran Luboš, Výprachtice 163, Výprachtice, PSČ 561 34
 Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice, PSČ 530 02
 Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, Pardubice, PSČ 533 53
 Hlouch Filip, Výprachtice 160, Lanškroun, PSČ 563 01
 Hlouchová Hana, Výprachtice 160, Lanškroun, PSČ 563 01
 Vlček Ladislav, Hlavní 381/158, Svitavy, PSČ 568 02
 Kaplan Ladislav, Výprachtice 159, Lanškroun, PSČ 563 01
 Kaplanová Eva, Výprachtice 159, Lanškroun, PSČ 563 01

Vlastníci pozemků sousedící s pozemky dotčených stavbou

Merta František, Výprachtice 164, Výprachtice, PSČ 561 34
 Vašíček Pavel, Na Výsluní 841, Lanškroun, PSČ 563 01
 Vašíčková Jana, Na Výsluní 841, Lanškroun, PSČ 563 01
 Daňková Marie, Výprachtice 147, Výprachtice, PSČ 561 34
 Merta Zdeněk, Výprachtice 155, Výprachtice, PSČ 561 34
 Lukášková Helena MgA., Křídlovická 981/27, Brno, PSČ 603 00
 Lukášková Marie Mgr., Třída Kpt. Jaroše 1943/30, Brno, PSČ 602 00
 Hejl Milan, Harantova 1587/11, Písek, PSČ 397 01
 Kalhousová Miriam Ing., Věry Junkové 85, Pardubice, PSČ 530 03
 Falta Stanislav, U Kostelíčka 172, Česká Třebová, PSČ 560 02
 Faltová Milena, U Kostelíčka 172, Česká Třebová, PSČ 560 02
 Černohousová Marie, Vrchlického 263, Lanškroun, PSČ 563 01
 Chládek Miroslav, Výprachtice 195, Lanškroun, PSČ 563 01
 Chládková Pavlína, Výprachtice 195, Lanškroun, PSČ 563 01
 Jedličková Kateřina, Josefa Janáčka 952, Pardubice, PSČ 530 12
 Kóbek Jan, Výprachtice 385, Lanškroun, PSČ 563 01
 Roller Martin Mgr., Svobody 1104, Lanškroun, PSČ 563 01
 Chládek Karel, Výprachtice 104, Lanškroun, PSČ 563 01
 Chládková Marie, Výprachtice 104, Lanškroun, PSČ 563 01
 Zemědělská a.s., Bystřec 411, Bystřec, PSČ 561 54
 Fišerová Anna, U Stadionu 371, Jablonné nad Orlicí, PSČ 561 64
 Kopová Miroslava, Sadová 215, Pardubice, PSČ 530 03
 Tesař Jan, Starý Mateřov 152, Starý Mateřov, PSČ 530 02
 Tesařová Linda Ing., Starý Mateřov 152, Starý Mateřov, PSČ 530 02
 Merta Luboš, Výprachtice 283, Výprachtice, PSČ 561 34
 Mertová Irena, Výprachtice 283, Výprachtice, PSČ 561 34
 Beran Jindřich, Výprachtice 298, Lanškroun, PSČ 563 01
 Macan Luděk, Výprachtice 162, Lanškroun, PSČ 563 01
 Kornutová Věra, Zborovská 650, Lanškroun, PSČ 563 01
 Petráň Michal, Vančurova 156, Lanškroun, PSČ 563 01
 Petráňová Marie, Vančurova 156, Lanškroun, PSČ 563 01
 Beran Jindřich, Výprachtice 152, Výprachtice, PSČ 561 34
 Beranová Radomíra Mgr., Výprachtice 152, Výprachtice, PSČ 561 34
 Hluchý Zdeněk, Lidická 58, Lanškroun, PSČ 563 01
 Helekal Martin, Dolní Čermná 178, Dolní Čermná, PSČ 561 53
 Helekalová Sylva, Dolní Čermná 178, Dolní Čermná, PSČ 561 53
 Faltová Marie, Inspektorská 392, Nymburk, PSČ 288 02
 Fabiánková Dana, Výprachtice 204, Lanškroun, PSČ 563 01
 Novák Milan, Pěšinova 153/1, Hradec Králové, PSČ 500 08
 Nováková Kateřina, Pěšinova 153/1, Hradec Králové, PSČ 500 08
 Pokorný Petr Ing., Pražská Třída 467/35, Hradec Králové, PSČ 500 04
 Pokorná Martina, K Hvězdárně 1540/64, Hradec Králové, PSČ 500 08
 Vondra Jan, Rybniční 429, Lanškroun, PSČ 563 01
 Vondrová Michaela, Rybniční 429, Lanškroun, PSČ 563 01
 Filip Jaromír, Severovýchod 849/40, Zábřeh, PSČ 789 01
 Smejkal Radovan, Výprachtice 346, Lanškroun, PSČ 563 01
 Smejkalová Květa, Výprachtice 346, Lanškroun, PSČ 563 01
 Zlámal Jiří, Žichlínek 184, Lanškroun, PSČ 563 01
 Lesáková Naděžda, Družstevní 341, Žamberk, PSČ 564 01
 Shihatová Svatava MUDr., Palackého 1357, Rychnov nad Kněžnou, PSČ 516 01
 Schlegel Ladislav Ing., Havránková 82/80, Brno, PSČ 619 00

Schlegelová Jarmila RNDr., Havránková 82/80, Brno, PSČ 619 00
 Ducháček Lubomír MVDr., Dukelská třída 1641/1, Hradec Králové, PSČ 500 02
 Ducháček Vladimír, Mánesova 1327/2, Svitavy, PSČ 568 02
 Junek Miroslav, Výprachtice 231, Lanškroun, PSČ 563 01
 Junek Miroslav, Výprachtice 231, Lanškroun, PSČ 563 01
 Junková Alena, Výprachtice 231, Lanškroun, PSČ 563 01
 AGROSPOL Výprachtice s.r.o., Výprachtice 288, Výprachtice, PSČ 561 34
 Tomiška Jindřich, Opatov 342, Opatov, PSČ 569 12
 Tomiška Josef, Výprachtice 378, Výprachtice, PSČ 561 34

Ostatní účastníci řízení

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 574/8, Děčín, PSČ 405 02
 O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha, PSČ 140 22
 RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno, PSČ 657 02

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Lanškroun, jako příslušný vodoprávní úřad, obdržel dne 5. ledna 2015 žádost oprávněného žadatele obce Výprachtice, IČ 00279765, se sídlem Výprachtice 3, Výprachtice, PSČ 561 34, o udělení povolení k provedení stavby vodního díla „Výprachtice – dostavba vodovodu“, v kat. území Výprachtice.

Žádost byla postupně doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasu a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími doklady.

Podle ustanovení § 115 vodního zákona, příslušných ustanovení stavebního zákona a správního řádu, oznámil Městský úřad Lanškroun, jako příslušný vodoprávní úřad, zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům veřejnou vyhláškou ze dne 5. ledna 2015 pod č.j. MULA 207/2015.

Vodoprávní úřad ve výše uvedené věci od ústního jednání spojeného s místním šetřením upustil. Avšak v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona, byli účastníci řízení oprávněni navrhnout důkazy, činit jiné návrhy a námitky, které mohly být uplatněny nejpozději do 10ti dnů ode dne doručení této veřejné vyhlášky, jinak by k nim nebylo přihlédnuto. Ve stejné lhůtě vyzval správní orgán v souladu s ustanovením § 136 odst. 3 správního řádu dotčené orgány o písemné sdělení informací, které jsou důležité pro řízení a rozhodnutí. Po uplynutí výše uvedené lhůty pro vyjádření byla správním orgánem dána podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu možnost vyjádření se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním, jakož i ke způsobu jeho zjištění, popřípadě návrhu jeho doplnění.

K záměru stavby vodního díla bylo Obecním úřadem Výprachtice, stavebním úřadem, vydáno územní rozhodnutí ze dne 25. listopadu 2014 pod č.j. OUVY 1224/2014 (*nabylo právní moci dne 30. prosince 2014*) dále byl příslušným orgánem územního plánování vydán souhlas podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona ze dne 6. ledna 2015 pod č.j. OUVY 13/2015.

Při rozhodování vycházel vodoprávní úřad zejména z projektové dokumentace „Výprachtice – dostavba vodovodu“, kterou zpracoval Ing. Daniel Košatka, autorizovaný inženýr pro technologické zařízení staveb a pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0700680, Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o., Píšťovy 820, Chrudim, PSČ 537 01 v měsíci říjnu 2014 pod číslem zakázky 6044 14 041. V projektové dokumentaci je uvedeno, že stavba vodovodu nebude mít vliv na okolní stavby, stavbou vodovodu nedojde k negativnímu ovlivnění okolí a stavba vodovodu nebude mít vliv na odtokové poměry v území.

V rámci správního řízení vodoprávní úřad mimo jiné obdržel:

- souhlas Správy a údržby silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, Pardubice, PSČ 533 53, k umístění podzemního zařízení, ze dne 11. srpna 2014,
- sdělení Městského úřadu Lanškroun, odboru investic a majetku, nám J. M. Marků 12, Lanškroun, PSČ 563 16, ze dne 7. ledna 2015 pod č.j. MULA 626/2015,
- rozhodnutí Městského úřadu Lanškroun, odboru dopravy a silničního hospodářství, nám. J. M. Marků 12, Lanškroun, PSČ 561 16, ze dne 11. září 2014 pod č.j. MULA 30836/2014,
- závazné stanovisko Hasičské záchranného sboru Pardubického kraje, územního odboru Ústí nad Orlicí, Hylváty 5, Ústí nad Orlicí, PSČ 562 03 ze dne 7. listopadu 2014 pod č.j. HSPA-19-828/2014,
- stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje odboru životního prostředí, Komenského náměstí 125, Pardubice, PSČ 532 11, ze dne 23. června 2014 pod č.j. 41369/2014/OŽPZ/Le,
- vyjádření Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, odboru informačních a komunikačních technologií, Na Spravedlnosti 2516, Pardubice, PSČ 530 48, ze dne 8. srpna 2014 pod č.j. KRPE-65421-3/ČJ-2014-1700IT,
- závazné stanovisko Ministerstva obrany, odboru územní správy majetku Pardubice, Teplého 1899, Pardubice, PSČ 530 02, ze dne 27. srpna 2014 pod č.j. MOCR 25650-92/2014-6440.

Správní poplatek ve výši 3000,- Kč byl uhrazen převodem na účet Městského úřadu Lanškroun dne 27. února 2015.

Upozorňujeme na povinnost vyplývající z ustanovení § 157 stavebního zákona, vést stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se stavby, který bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce.

S přihlédnutím k tomu, že se v daném případě jedná o správní řízení o žádosti, do okruhu účastníků:

- a) byl podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu zařazen oprávněný žadatel Obec Výprachtice, Výprachtice 3, Výprachtice, PSČ 561 34
- b) byli podle ustanovení § 27 odst. 2) správního řádu zařazeni:
 - Matějka Aleš, Bystřec 113, Bystřec, PSČ 561 54, Oliva Jiří, Sluneční Náměstí 2569/6, Praha, PSČ 158 00, Kubešová Lucie, DiS., Bystřec 340, Bystřec, PSČ 561 54, Novotná Naďa, Albrechtice 98, Lanškroun, PSČ 563 01, Rubešová Darina, Výprachtice 165, Lanškroun, PSČ 563 01, Beran Luboš, Výprachtice 163, Výprachtice, PSČ 561 34, Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice, PSČ 530 02, Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, Pardubice, PSČ 533 53, Hlouch Filip, Výprachtice 160, Lanškroun, PSČ 563 01, Hlouchová Hana, Výprachtice 160, Lanškroun, PSČ 563 01, Vlček Ladislav, Hlavní 381/158, Svitavy, PSČ 568 02, Kaplan Ladislav, Výprachtice 159, Lanškroun, PSČ 563 01, Kaplanová Eva, Výprachtice 159, Lanškroun, PSČ 563 01 jako vlastníci pozemků dotčených stavbou,
 - Merta František, Výprachtice 164, Výprachtice, PSČ 561 34, Vašíček Pavel, Na Výsluní 841, Lanškroun, PSČ 563 01, Vašíčková Jana, Na Výsluní 841, Lanškroun, PSČ 563 01, Daňková Marie, Výprachtice 147, Výprachtice, PSČ 561 34, Merta Zdeněk, Výprachtice 155, Výprachtice, PSČ 561 34, Lukášková Helena MgA., Křídlovická 981/27, Brno, PSČ 603 00, Lukášková Marie Mgr., Třída Kpt. Jaroše 1943/30, Brno, PSČ 602 00, Hejl Milan, Harantova 1587/11, Písek, PSČ 397 01, Kalhousová Miriam Ing., Věry Junkové 85, Pardubice, PSČ 530 03, Falta Stanislav, U Kostelíčka 172, Česká Třebová, PSČ 560 02, Faltová Milena, U Kostelíčka 172, Česká Třebová, PSČ 560 02, Černohousová Marie, Vrchlického 263, Lanškroun, PSČ 563 01, Chládek Miroslav, Výprachtice 195, Lanškroun, PSČ 563 01, Chládková Pavlína, Výprachtice 195, Lanškroun, PSČ 563 01, Jedličková Kateřina, Josefa Janáčka 952, Pardubice, PSČ 530 12, Kóbek Jan, Výprachtice 385, Lanškroun, PSČ 563 01, Roller Martin Mgr., Svobody 1104, Lanškroun, PSČ 563 01, Chládek Karel, Výprachtice 104, Lanškroun, PSČ 563 01, Chládková Marie, Výprachtice 104, Lanškroun, PSČ 563 01, Zemědělská a.s., Bystřec 411, Bystřec, PSČ 561 54, Fišerová Anna, U Stadionu 371, Jablonné nad Orlicí, PSČ 561 64, Kopová

Miroslava, Sadová 215, Pardubice, PSČ 530 03, Tesař Jan, Starý Mateřov 152, Starý Mateřov, PSČ 530 02, Tesařová Linda Ing., Starý Mateřov 152, Starý Mateřov, PSČ 530 02, Merta Luboš, Výprachtice 283, Výprachtice, PSČ 561 34, Mertová Irena, Výprachtice 283, Výprachtice, PSČ 561 34, Beran Jindřich, Výprachtice 298, Lanškroun, PSČ 563 01, Macan Luděk, Výprachtice 162, Lanškroun, PSČ 563 01, Kornutová Věra, Zborovská 650, Lanškroun, PSČ 563 01, Petráš Michal, Vančurova 156, Lanškroun, PSČ 563 01, Petrášová Marie, Vančurova 156, Lanškroun, PSČ 563 01, Beran Jindřich, Výprachtice 152, Výprachtice, PSČ 561 34, Beranová Radomíra Mgr., Výprachtice 152, Výprachtice, PSČ 561 34, Hluchý Zdeněk, Lidická 58, Lanškroun, PSČ 563 01, Helekal Martin, Dolní Čermná 178, Dolní Čermná, PSČ 561 53, Helekalová Sylva, Dolní Čermná 178, Dolní Čermná, PSČ 561 53, Faltová Marie, Inspektorská 392, Nymburk, PSČ 288 02, Fabiánková Dana, Výprachtice 204, Lanškroun, PSČ 563 01, Novák Milan, Pěšinova 153/1, Hradec Králové, PSČ 500 08, Nováková Kateřina, Pěšinova 153/1, Hradec Králové, PSČ 500 08, Pokorný Petr Ing., Pražská Třída 467/35, Hradec Králové, PSČ 500 04, Pokorná Martina, K Hvězdárně 1540/64, Hradec Králové, PSČ 500 08, Vondra Jan, Rybniční 429, Lanškroun, PSČ 563 01, Vondrová Michaela, Rybniční 429, Lanškroun, PSČ 563 01, Filip Jaromír, Severovýchod 849/40, Zábřeh, PSČ 789 01, Smejkal Radovan, Výprachtice 346, Lanškroun, PSČ 563 01, Smejkalová Květa, Výprachtice 346, Lanškroun, PSČ 563 01, Zlámal Jiří, Žichlínek 184, Lanškroun, PSČ 563 01, Lesáková Naděžda, Družstevní 341, Žamberk, PSČ 564 01, Shihatová Svatava MUDr., Palackého 1357, Rychnov nad Kněžnou, PSČ 516 01, Schlegel Ladislav Ing., Havránková 82/80, Brno, PSČ 619 00, Schlegelová Jarmila RNDr., Havránková 82/80, Brno, PSČ 619 00, Ducháček Lubomír MVDr., Dukelská třída 1641/1, Hradec Králové, PSČ 500 02, Ducháček Vladimír, Mánesova 1327/2, Svitavy, PSČ 568 02, Junek Miroslav, Výprachtice 231, Lanškroun, PSČ 563 01, Junek Miroslav, Výprachtice 231, Lanškroun, PSČ 563 01, Junková Alena, Výprachtice 231, Lanškroun, PSČ 563 01, AGROSPOL Výprachtice s.r.o., Výprachtice 288, Výprachtice, PSČ 561 34, Tomiška Jindřich, Opatov 342, Opatov, PSČ 569 12, Tomiška Josef, Výprachtice 378, Výprachtice, PSČ 561 34 jako vlastníci sousedních pozemků a oprávnění z věcného břemene na pozemcích sousedící s pozemky na kterých je stavba umístěna,

- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 574/8, Děčín, PSČ 405 02, O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha, PSČ 140 22, RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno, PSČ 657 02, jako vlastníci (*správce*) sítě dotčené stavbou.

Závěrem lze konstatovat, že vodoprávní úřad posoudil předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. Zároveň přezkoumal doklady předložené spolu se žádostí i v průběhu řízení.

Na základě výše uvedeného vodoprávní úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

P o u č e n í ú č a s t n í k ů

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu, odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje podáním učiněným u Městského úřadu Lanškroun. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Lanškroun. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Příloha:

- 1 x Ověřená projektová dokumentace včetně štítku „Stavba povolena“ (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí obdrží oprávněný žadatel)

R o z d ě l o v n í k

Doručí se:

Účastníci vodoprávního řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

- Obec Výprachtice, Výprachtice 3, Výprachtice, PSČ 561 34

Účastníci vodoprávního řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu:

- obdrží veřejnou vyhláškou

Dotčené orgány:

- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí nad Orlicí, Smetanova 1390, Ústí nad Orlicí, PSČ 562 01
- Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí, Hylváty 5, Ústí nad Orlicí, PSČ 562 03
- Městský úřad Lanškroun, odbor investiční – památková péče, nám. J. M. Marků 12, Lanškroun, PSČ 563 16
- Obecní úřad Výprachtice, Výprachtice 3, Výprachtice, PSČ 561 34
- Obecní úřad Výprachtice, stavební úřad, Výprachtice 3, Výprachtice, PSČ 561 34
- Městský úřad Lanškroun, odbor životního prostředí, nám. J. M. Marků 12, Lanškroun, PSČ 563 16
- Městský úřad Lanškroun, odbor dopravy a silničního hospodářství, nám. J. M. Marků 12, Lanškroun, PSČ 563 16
- Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor majetkový a stavebního řádu, oddělení správy majetku, Komenského náměstí 125, Pardubice, PSČ 532 11

Na vědomí:

- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno, PSČ 601 75

U p o z o r ě n í !

Vyvěšení tohoto oznámení okamžitě po jeho obdržení po dobu 15-ti dnů způsobem v místě obvyklým zajistí Městský úřad Lanškroun a Obecní úřad Výprachtice. Zároveň uvedené úřady žádáme o navrácení tohoto oznámení s uvedením dne vyvěšení a sejmutí (*razítka a podpis orgánu*).

Ing. Stanislava Uhrová
referentka odboru životního prostředí

vyvěšeno:

sejmuto: